VBB CO2e Voortgangsverslag en energie actieplan H2 2025 / H1 2026

1 juli 2025 t/m 30 juni 2026

Van Baarsen Buisleidingen

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Basisgegevens 4
  2.1. Beschrijving van de organisatie 4
  2.2. Verantwoordelijken 4
  2.3. Referentiejaar 4
  2.4. Rapportageperiode 4
  2.5. Verificatie 4
3. Afbakening 5
  3.1. Organisatiegrenzen 5
  3.2. Wijziging organisatie 5
  3.3. CO2 gunningsprojecten 5
4. Berekeningsmethodiek 6
  4.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren 6
  4.2. Wijzigingen berekeningsmethodiek 6
  4.3. Uitsluitingen 6
  4.4. Opname van CO2 6
  4.5. Biomassa 6
5. CO2 emissies 8
  5.1. CO2 voetafdruk basisjaar 8
  5.2. CO2 voetafdruk rapportage periode 9
  5.3. Trend over de jaren per categorie 11
  5.4. Voortgang reductiemaatregelen 12
    5.4.1. Maatregelen per status 13
  5.5. Medewerker bijdrage 18
6. Initiatieven 19

1. Inleiding

Van Baarsen Buisleidingen B.V. (VBB) zet zich al decennialang in voor duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit in de uitvoering van kabel- en leidingwerken. Vanuit deze overtuiging is gekozen om de **CO_2-Prestatieladder** te implementeren als centraal instrument voor het sturen op emissiereductie en het structureel verbeteren van onze bedrijfsvoering. Hiermee geven wij concreet invulling aan onze duurzaamheidsambities en dragen wij bij aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen, waaronder de Europese Green Deal, het Fit-for-55 programma en het Nederlandse Klimaatakkoord.

Het CO_2-managementplan vormt een integraal onderdeel van het bredere **energymanagementsysteem** van VBB. Dit systeem is opgezet in lijn met ons kwaliteits- en milieumanagement (ISO 9001 en ISO 14001) en borgt dat reductiemaatregelen planmatig, meetbaar en toetsbaar worden uitgevoerd. Het plan sluit tevens aan bij de eisen van de **NEN-EN-ISO 14064-1:2018**, waarin de rapportageverplichtingen voor broeikasgasemissies zijn vastgelegd. Conform paragraaf 9.3.1 zijn hierin ten minste de volgende aspecten opgenomen:

- Beschrijving van de organisatie en de organisatorische grenzen;
- Rollen en verantwoordelijkheden, inclusief de rol van de energiemanager en het hoofd KAM;
- De gekozen rapportageperiode en referentiejaar;
- Toegepaste berekeningsmethodieken, emissiefactoren en eventuele uitsluitingen;
- Herberekening van historische gegevens en onzekerheidsanalyse;
- Overzicht van directe en indirecte emissies, inclusief biomassa en opname;

Toelichting op verificatie en borgingsprocessen.

Het CO_2-managementplan maakt deel uit van de **stuurcyclus** van VBB en sluit aan op de periodieke directiebeoordeling en rapportages die ook in het strategisch jaarverslag worden gepresenteerd . Het plan wordt jaarlijks herzien en vormt de basis voor interne sturing, externe verantwoording en continue verbetering. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan de formele eisen van de CO_2-Prestatieladder, maar ook aan de bredere ambitie van VBB om koploper te zijn in emissiereductie en duurzame infrastructuurontwikkeling. Het Masterplan van Baarsen voor 2045 en het Klimaatransitieplan van Infra Group geven verdere borging aan het geheel.

Door dit plan structureel toe te passen en periodiek te actualiseren, versterken wij de betrouwbaarheid van onze rapportages, verhogen wij de bewustwording binnen de organisatie en creëren wij nieuwe samenwerkingskansen met opdrachtgevers, leveranciers en branchepartners. Zo bouwen wij verder aan een toekomstbestendig bedrijf dat actief bijdraagt aan de energietransitie en de reductie van CO_2-emissies in de keten..

2. Basisgegevens

2.1. Beschrijving van de organisatie

Van Baarsen Buisleidingen B.V. is sinds 1962 actief als aannemingsbedrijf gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van kabel- en leidinginfrastructuur. Het bedrijf heeft zich in de loop der decennia ontwikkeld van een regionale speler tot een gevestigde naam binnen de Nederlandse infrasector. Met een breed scala aan projecten in gas-, water-, warmte- en elektriciteitsvoorzieningen levert Van Baarsen Buisleidingen een essentiële bijdrage aan de energie- en watertransitie.

De organisatie beschikt over een modern machinepark, een eigen werkplaats voor onderhoud en innovatie, en een team van gedreven vakmensen die dagelijks werken aan complexe projecten in uiteenlopende omgevingen. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij centraal. In 2024 behaalde het bedrijf certificering op niveau 5 van de CO_2 Prestatieladder, waarmee het zich positioneert als koploper in emissiereductie en duurzaam ondernemen.

Heden telt Van Baarsen Buisleidingen ruim 80 voltijdmedewerkers, ondersteund door een flexibele schil van gespecialiseerde onderaannemers. De organisatie is gevestigd in Badhoevedorp en opereert voornamelijk binnen een straal van 60 kilometer rondom deze locatie.

2.2. Verantwoordelijken

Naam	Personen
Van Baarsen Buisleidingen	*Eindverantwoordelijke:* Maarten Mos *Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):* Auke Rubingh *Contactpersoon emissie-inventaris:* Roel van Beusekom

2.3. Referentiejaar

Naam	Standaard referentiejaar
Van Baarsen Buisleidingen	2014

2.4. Rapportageperiode

1 juli 2025 t/m 30 juni 2026

Voor de leesbaarheid van grafieken en tabellen wordt vanaf 2019 gerapporteerd.

2.5. Verificatie

De CO_2-footprint van Van Baarsen Buisleidingen B.V. is berekend en geverifieerd door **SmartTrackers**, een daartoe erkende en onafhankelijke instantie. De verificatie bevestigt dat de gehanteerde methodiek, de gebruikte emissiefactoren en de gerapporteerde resultaten voldoen aan de eisen van de **NEN-EN-ISO 14064-1:2018** en de richtlijnen van de **CO_2-Prestatieladder**. Hiermee wordt de betrouwbaarheid en transparantie van de rapportage geborgd en wordt voldaan aan de vereisten voor externe toetsing

3. Afbakening

3.1. Organisatiegrenzen

Naam	Consolidatie percentage

Van Baarsen Buisleidingen
Rechtspersoon
Sector (SBI): 42.2
KvK- of projectnummer: 34127898
Beschrijving:
Wij ontzorgen netbeheerders, aannemers en bedrijven met het aanleggen van ondergrondse buizen en leidingen: snel, gecertificeerd, duurzaam en al meer dan 50 jaar kundig.

3.2. Wijziging organisatie

In deze paragraaf worden organisatorische wijzigingen beschreven die mogelijk invloed hebben op de CO_2-uitstoot van de organisatie. Het gaat hierbij in de eerste plaats om aan- of verkopen van bedrijven met een eigen KvK-nummer.

Voor Van Baarsen Buisleidingen B.V. geldt dat er in de verslagperiode **geen aan- of verkopen van bedrijven met een eigen KvK-registratie hebben plaatsgevonden**.

Wel wordt aanbevolen om, naast formele aan- of verkopen. ook andere significante organisatorische wijzigingen inzichtelijk te maken, indien deze een relevante impact kunnen hebben op de CO_2-uitstoot. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen in de bedrijfsstructuur, uitbreiding van activiteiten, of wijzigingen in de projectportefeuille. Voor de verslagperiode zijn er geen dergelijke wijzigingen gerapporteerd die een directe invloed hebben op de CO_2-uitstoot. In principe is BAS200+ onze concrete organisatorische wijziging waarover ook wordt gerapporteerd Geen opmerkingen gevonden.

Geen opmerkingen gevonden.

3.3. CO_2 gunningsprojecten

Binnen de verslagperiode is **BAS200+** het enige project geweest waarbij Van Baarsen Buisleidingen B.V. een gunningsvoordeel heeft behaald door het gebruik van de **CO_2-Prestatieladder**. Voor dit project is de ladder ingezet als instrument om duurzaamheid concreet te vertalen naar de aanbestedingsprocedure en zo een aantoonbare meerwaarde te realiseren.

Andere projecten in de verslagperiode zijn zonder gunningsvoordeel vanuit de CO_2-Prestatieladder uitgevoerd.

4. Berekeningsmethodiek

4.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren

Deze periodieke rapportage is tot stand gekomen op basis van het reglement van de CO_2-prestatieladder conform handboek 3.1.

De emissiefactoren zijn vastgesteld op basis van de website CO2emissiefactoren.nl, waarbij de wijzigingslijst van SKAO als leidend wordt beschouwd.

4.2. Wijzigingen berekeningsmethodiek

Geen opmerkingen gevonden.

4.3. Uitsluitingen

Bij het opstellen van de CO_2-footprint van Van Baarsen Buisleidingen B.V. zijn **geen emissiebronnen uitgesloten**. Alle relevante directe en indirecte emissies binnen de organisatorische grenzen zijn in kaart gebracht en meegenomen in de berekeningen.

Dit betekent dat er geen sprake is geweest van het weglaten van emissiebronnen op basis van vermeende marginaliteit of administratieve belasting. De volledige CO_2-uitstoot van de organisatie is daarmee volledig en transparant verantwoord, in lijn met de richtlijnen van de **NEN-EN-ISO 14064-1:2018** en de eisen van de **CO_2-Prestatieladder**.

4.4. Opname van CO_2

Binnen de verslagperiode past Van Baarsen Buisleidingen B.V. geen **CO_2-compensatie** toe door middel van certificaten of externe projecten. De rapportage en reductiedoelstellingen zijn volledig gebaseerd op daadwerkelijke emissiereductie binnen de eigen bedrijfsvoering en de keten.

Wel wordt in het kader van het project **BAS200+** gewerkt met een **agroforestry-aanpak** die indirect bijdraagt aan de opname van CO_2 uit de atmosfeer. Agroforestry is een geïntegreerde landgebruiksstrategie waarbij bomen en struiken doelbewust worden gecombineerd met agrarische activiteiten. Deze benadering leidt tot een toename van biomassa en bodemkoolstofopslag, wat kan resulteren in een structurele vermindering van atmosferische CO_2.

Hoewel deze aanpak in lijn is met internationale kaders rondom **natuurgebaseerde oplossingen (Nature-Based Solutions)**, wordt deze binnen dit CO_2-managementplan nadrukkelijk **niet gepositioneerd als formele compensatiemaatregel**, maar als een **aanvullende duurzaamheidsmaatregel** die bijdraagt aan biodiversiteit, bodemverbetering en langetermijn klimaatmitigatie.

4.5. Biomassa

Van Baarsen Buisleidingen B.V. maakt in de bedrijfsvoering **geen gebruik van biomassa** als brandstof of energiebron. De enige uitzondering hierop betreft het gebruik van **HVO100**, een hernieuwbare dieselvariant die wordt geproduceerd uit reststromen. De hieruit voortkomende emissies zijn verantwoord binnen de categorie **biogene emissies**.

Er is derhalve geen sprake van verbranding van biomassa uit houtafval, snoeiafval, mestvergisting of andere organische materialen. Evenmin wordt gebruikgemaakt van biomassa uit voedselgewassen of niet-traceerbare biomassastromen uit het buitenland, aangezien deze vaak een negatieve impact hebben op zowel de netto CO_2-uitstoot als op ecologische waarden.

Door uitsluitend in te zetten op traceerbare en duurzaam gecertificeerde alternatieven, borgt Van Baarsen Buisleidingen dat de inzet van biogene brandstoffen geen negatieve neveneffecten heeft en in lijn is met de doelstellingen van de **CO_2-Prestatieladder** en internationale duurzaamheidskaders

5. CO_2 emissies

5.1. CO_2 voetafdruk basisjaar

N.B. scope 1 en 2 incl. zakelijk verkeer



CO2 Direct en Indirect (ton)	2014
Bedrijfswagens	328,34
Verwarmen	51,54
Materieel	23,42
Elektriciteit	16,43
Privévoertuigen zakelijk verkeer	2,18
Totaal	421,90



CO2e Scope 3 (ton)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2
Van Baarsen Buisleidingen	117,24	102,57	154,54	138,98	70,28	82,85	121,73	1.417,24	901,86	796,33	1.265,44	1.465,04	62

5.2. CO_2 voetafdruk rapportage periode

N.B. scope 1 en 2 incl. zakelijk verkeer



CO2 Direct en Indirect (ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedrijfswagens	133	220	255	273	279	260	292	111
Brandstoffen							0	
Elektriciteit	12	10	6	0	0	11	13	0
Materieel	8	1	5	9	7	324	170	12
Verwarmen	21	20	29	33	38	19	45	26
Totaal	174	251	295	315	324	614	520	150



CO2e Scope 3 (ton)	2025	2026
Van Baarsen Buisleidingen	1.370,04	560,51

5.3. Trend over de jaren per categorie

N.B. scope 1 en 2 incl. zakelijk verkeer



CO2 Direct en Indirect (ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bedrijfswagens	133	220	255	273	279	260	292	111				
Brandstoffen							0					
Elektriciteit	12	10	6	0	0	11	13	0				
Materieel	8	1	5	9	7	324	170	12				
Verwarmen	21	20	29	33	38	19	45	26				
Totaal	174	251	295	315	324	614	520	150				
Voorspelling CO2e Direct en Indirect	141	172	255	278	308	333	604	503	503	503	503	503

N.B. scope 3



CO2e Direct en Indirect (ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Van Baarsen Buisleidingen	82,9	121,7	1.417,2	901,9	796,3	1.265,4	1.465,0	621,9

5.4. Voortgang reductiemaatregelen



Maatregelen scope 1, 2 en 3 (ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aanschaf Elektrisch Materieel Middellange termijn							-28,0	-27,9
Aanschaf Waterstof Generator (Aggregaat) Middellange termijn							-2,2	-3,2

Maatregelen scope 1, 2 en 3 (ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aanschaffen en stimuleren elektrische auto voor medewerkers	-33,7	-32,9	-32,8	-32,8	-33,0	-33,1	-32,8	-32,8
Aanschaffen en toepassen Ledverlichting kantoor	0,0	0,0	0,0					
Electrificatie & Schonere motoren wagenpark				-17,1	-17,1	-17,2	-17,0	-17,0
Energieprestatie verbeteren van kantoren							-0,2	-2,3
Fuelcell Project samen met Boskalis Middellange termijn				-2,9	-9,2			
Gebruiken rijplaten of andere tijdelijke verharding om rolweerstand te verminderen							-4,6	-13,4
Het nieuwe draaien Korte termijn					-41,5	-172,8		
Het Nieuwe Rijden 2.0 Korte termijn					-3,4	-2,9		
Inkoop groene stroom	-14,2	-12,2	-12,2	-11,4	-10,0	-8,2		
Inkopen van groene stroom uit het land waarin dit gebruikt wordt								0,0
Kantoren gasloos maken							-3,8	-11,6
Leveren van hernieuwbare brandstof op de bouwplaats							6,1	20,2
Onderzoek energiebesparing nieuwe kantoor Van Baarsen Korte termijn							-1,2	-1,2
Ontwikkelen Clean Energy Strategie (Scope 3) Middellange termijn							17,3	17,3
Optimaliseren klimaatinstallaties							-0,8	-2,3
Promoten van de inzet van electrische machines en klein materiaal Lange termijn	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,5	1,5
Stimuleren Neste Diesel Onderaannemers					-52,7	-622,6	-619,9	-619,9
Verwijderen Biomassa component uit energiemix			-2,0	-3,7	-3,2	-3,8	-3,5	-3,4
Zonnepanelen op dak nieuwe kantoor					0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	-46,8	-44,0	-45,8	-66,8	-169,0	-859,4	-689,3	-696,3

5.4.1. Maatregelen per status

De voortgang per maatregel is weergegeven vanaf de startdatum.

Aanschaf Hydrozine Generator Middellange termijn (In voorbereiding)

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik	Absoluut	01-07-2025	-1.000 liter

Gebruiken rijplaten of andere tijdelijke verharding om rolweerstand te verminderen (Goedgekeurd)

Categorie A
Bij onverharde ondergrond van bouwterrein en aanvoerroutes worden de transportroutes altijd voorzien van tijdelijke verharding

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Benzineverbruik ASPEN 4-TAKT Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik Gestuurde boringen Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik HVO100 Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik HVO 20 Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik TRAXX Diesel Zero Van Baarsen Buisleidingen / Propaangas	Relatief t.o.v. 2024	01-09-2025	-3%

Opwekken hernieuwbare elektriciteit op de bouwplaats (Goedgekeurd)

Categorie C
Minimaal 10% van de elektriciteit op de bouwplaatsen is van eigen hernieuwbare opwekking op de bouwplaatsen (via eigen investering of lease)

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen zelf opgewekt	Absoluut	01-01-2026	-1.000 kWh

Afstemmen vraag en aanbod elektriciteit op bouwplaatsen (Goedgekeurd)

Categorie C
Organisatie heeft (pilot-)project om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen zelf opgewekt	Absoluut	01-09-2025	-1.000 kWh

Leveren van hernieuwbare brandstof op de bouwplaats (Goedgekeurd)

Categorie B
Bij projecten waar de organisatie als hoofdaannemer brandstof op de bouwplaats verzorgt, zorgt zij ervoor dat minimaal 10% van het aandeel in de totaal op de bouwplaatsen getankte brandstof hernieuwbare brandstof is

Categorie C
Bij projecten waar de organisatie als hoofdaannemer brandstof op de bouwplaats verzorgt, zorgt zij ervoor dat minimaal 20% van het aandeel in de totaal op de bouwplaatsen getankte brandstof hernieuwbare brandstof is

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch
Investering	€ 0
Eenvoudige terugverdientijd	0 seconden

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik HVO100	Relatief t.o.v. 2022	01-09-2025	20%

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik Gestuurde boringen	Relatief t.o.v. 2024	01-09-2025	-20%

Optimaliseren klimaatinstallaties (Goedgekeurd)

Categorie A
Bij alle kantoren die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is de klimaatinstallatie geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Aardgasverbruik	Relatief t.o.v. 2024	01-09-2025	-10%

Kantoren gasloos maken (Goedgekeurd)

Categorie B
Minimaal 50% van alle kantoren is gasloos

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Aardgasverbruik	Relatief t.o.v. 2024	01-09-2025	-50%

Toepassen LED-buitenverlichting (Goedgekeurd)

Categorie A
Minimaal 50% van de buitenverlichting op het terrein van de organisatie bestaat uit LED-verlichting

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v.	01-09-2025	-10%

Afspraken maken over energieprestatie bij huur 1 (Goedgekeurd)

Categorie A
Bij het afsluiten of wijzigen van huurcontracten voor kantoorruimte is verbetering van de energieprestatie van het gebouw onderdeel van de onderhandelingen

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v.	01-09-2025	-20%

Afspraken maken over energieprestatie bij huur 2 (Goedgekeurd)

Categorie C
Bij alle nieuwe huurcontracten wordt een huurprijs inclusief energie inclusief gekwantificeerde besparingsdoelstellingen bedongen, bijvoorbeeld in een GreenLease-overeenkomst

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v.	01-09-2025	-15%

Energieprestatie verbeteren van kantoren (Goedgekeurd)

Categorie B
Het gemiddeld Energielabel van eigen of gehuurde kantoren van de organisatie is A

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v. 2024	01-12-2025	-10%
Van Baarsen Buisleidingen / Aardgasverbruik	Relatief t.o.v. 2024	01-12-2025	-10%

Laadpalen voor elektrische voertuigen (Goedgekeurd)

Categorie B
De organisatie heeft minimaal 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik eigen auto's	Absoluut	01-09-2025	500 kWh

Elektrificeren van handgereedschap (Goedgekeurd)

Categorie A
De organisatie maakt gebruik van elektrisch handgereedschap in plaats van handgereedschap op brandstof

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v.	01-01-2026	2%
Van Baarsen Buisleidingen / Aardgasverbruik	Relatief t.o.v.	01-01-2026	-2%

Onderhouden van eigen materieel conform fabrieksopgave (Goedgekeurd)

Categorie
De organisatie onderhoudt minimaal 95% van het eigen materieel conform fabrieksopgave en

onderhoudsprogramma; en slaagt erin de instelling van materieel met hoog energiegebruik zodanig te optimaliseren zodat deze minder energie verbruiken voor dezelfde werkzaamheden

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v.	01-01-2026	-4%
Van Baarsen Buisleidingen / Aardgasverbruik	Relatief t.o.v.	01-01-2026	-4%

Inkopen van groene stroom uit het land waarin dit gebruikt wordt (Goedgekeurd)

Categorie C
Minimaal 95% van het elektriciteitsgebruik t.b.v. vaste locaties, mobiliteit en tijdelijke locaties is groene stroom uit hetzelfde land waarin dit gebruikt wordt

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik Groen Wind	Relatief t.o.v. 2024	01-01-2026	20%
Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik grijs kantoor	Relatief t.o.v. 2024	01-01-2026	-20%

Beschikbaar stellen van fiets, e-bike of e-scooter (Goedgekeurd)

Categorie B
De organisatie stelt fietsen, e-bikes of e-scooters beschikbaar op alle project- of kantoorlocaties voor korte ritten

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Benzineverbruik Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik Biodiesel Van Baarsen Buisleidingen / Elektriciteitsverbruik eigen auto's	Relatief t.o.v.	01-09-2025	-2%

Gebruiken van emissieloze personenvoertuigen (Goedgekeurd)

Categorie A
Minimaal 10% van het wagenpark aan personenvoertuigen dat ingezet wordt voor de organisatie is emissieloos

Verantwoordelijke	Roel van Beusekom
Registrator	Barbara van den Bosch

Effecten

Meters	Soort	Effect start op	Effect
Van Baarsen Buisleidingen / Benzineverbruik Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik Van Baarsen Buisleidingen / Dieselverbruik Biodiesel	Relatief t.o.v.	01-01-2026	-10%

5.5. Medewerker bijdrage

Geen opmerkingen gevonden.

6. Initiatieven

Van Baarsen Buisleidingen Natuur positief DUNEA

Binnen het nieuwe DUNEA contract wordt 2% van de contractwaarde aan natuurherstel toegeschreven.

Methodieken	Startdatum	Einddatum
CSRD|VSME		

Van Baarsen Buisleidingen Natuur Positief PWN - DUNEA

van Baarsen buisleidingen gaat natuur positief. Hiervoor wordt binnen het betreffende PWN contract 2% van de contractwaarde vrijgemaakt voor natuur herstel.

Methodieken	Startdatum	Einddatum
CSRD|VSME	01-09-2025	